

開会の辞 9:30～9:40 (10分)

福岡県透析医学会会長 医療法人医心会福岡腎臓内科クリニック 理事長・院長 平方 秀樹 先生

代表幹事 国立病院機構九州医療センター 腎臓内科 科長 中山 勝 先生

一般演題 I 9:40～10:35 (55分)

座長 医療法人原三信病院 腎臓内科 部長 満生 浩司 先生

1

COVID-19ワクチン接種後の急性心膜炎による心タンポナーデの1例

河村 夏美、尾崎 智美、氷室 尚子、冷牟田 浩人、渡邊 真穂、伊藤 建二、安野 哲彦、三宅 勝久、升谷 耕介

福岡大学医学部 腎臓・膠原病内科学

2

血液透析用カフ型カテーテル留置に合併した上大静脈狭窄により乳び胸水をきたした一例

角 遼、恒吉 章治、濱小路 友哉、山田 俊輔、北園 孝成、中野 敏昭

九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学

3

蛋白尿と進行性の腎機能障害を契機に診断されたlight chain proximal tubulopathyの一例

古城 英貴¹⁾、末廣 貴一¹⁾、満生 浩司¹⁾、片淵 律子²⁾

1) 医療法人原三信病院 腎臓内科、2) 医療法人豊資会加野病院 腎臓内科

4

高齢透析患者における経口アミノ酸製剤(アミュー)の効果

佐内 透¹⁾、尾上 友朗¹⁾、小野 高志²⁾

1) 社団医療法人福満会 ふくみつクリニック、2) 同 トーマクリニック

5

急性腎障害を伴い透析療法を開始したIgA腎症に対し、約1年後に透析離脱し得た一例

堤 貴大¹⁾、荒瀬 北斗¹⁾、岡本 悠史¹⁾、原 祥子¹⁾、永江 洋¹⁾、片淵 律子²⁾、黒木 裕介¹⁾

1) 国立病院機構福岡東医療センター 腎臓内科、2) 医療法人豊資会加野病院 腎臓内科

6

過剰血流を伴う内シャント動静脈瘤に対して、graft inclusion technique及び橈骨動脈バンディング術を併用した1例

相原 成志、益川 眞一、益川 理美子

医療法人敬天会 東和病院

一般演題Ⅱ 10:35～11:20 (45分)

座長 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 腎臓内科 部長 **吉田 鉄彦 先生**

1

多発性肝嚢胞による圧排から胆汁うっ滞、胆管炎を繰り返し、生体肝移植に至った多発性嚢胞腎の1例

福井 明子¹⁾、春山 直樹¹⁾、津田 晋¹⁾、吉富 亮太²⁾、木下 真以¹⁾、井上 真凜¹⁾、藤澤 宏亘¹⁾、中山 勝¹⁾、原田 昇³⁾

1) 国立病院機構九州医療センター 腎臓内科、2) 医療法人よしみ内科クリニック、
3) 九州大学大学院医学研究院 消化器・総合外科学

2

血液透析歴6年以上で1日尿量1000ml以上続く1例

正木 紀行¹⁾、樽原 秀雄²⁾

1) 社会医療法人喜悦会那珂川病院透析センター 外科、2) 同 内科

3

著明な低ナトリウム血症を合併した微小変化型ネフローゼ症候群の一例

永井 陽一郎¹⁾、宮本 哲¹⁾、白水 智大²⁾、石田 大史²⁾、古野 郁太郎¹⁾、中園 和利²⁾、長谷川 恵美¹⁾

1) 産業医科大学病院 腎センター、2) 産業医科大学 第2内科

4

緊急血液透析を必要とした重症型ANCA関連腎炎に対してステロイドとアバコパン併用療法で透析離脱し得た一症例

横田 祐之介、伊藤 佐久耶、浦江 憲吾、児玉 豪、甲斐田 裕介、深水 圭

久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門

5

短期再狭窄症例に対するDCBの開存成績について

下池 英明

医療法人高橋内科クリニック

休憩 11:20 ~ 11:30 (10分)

特別講演

11:30～12:20 (50分)

企業共催セミナー

共催: 第14回福岡県透析医学会学術集会 キッセイ薬品工業株式会社

座長 国立病院機構九州医療センター 腎臓内科 科長 **中山 勝 先生**

『透析掻痒症に対する最新治療』

新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター腎・膠原病内科学 教授 **成田 一衛 先生**

休憩 12:20 ～ 12:40 (20分)

ランcheonセミナー

12:40～13:30 (50分)

企業共催セミナー

共催: 第14回福岡県透析医学会学術集会 協和キリン株式会社

座長 医療法人医心会福岡腎臓内科クリニック 理事長・院長 **平方 秀樹 先生**

『CKD-MBD管理の方向性』

昭和大学藤が丘病院内科(腎臓) 教授 **小岩 文彦 先生**

定時総会

13:30～13:45 (15分)

休憩 13:45 ～ 13:55 (10分)

一般演題Ⅲ 13:55～14:50 (55分)

座長 日本赤十字社福岡赤十字病院 腎臓内科 部長 **徳本 正憲** 先生

1 SMAP法による腹膜透析カテーテル留置がCOVID-19感染に対して有効であった一例

眞崎 亮浩、曾根崎 雄介、木村 駿太、菅 浩、別府 祐希、中垣 仁博、日高 有司、桑原 郁子、原田 健司、金井 英俊

一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 腎臓内科

2 超音波骨密度測定装置(EchoSシステム)の使用経験

吉富 亮太

医療法人よしみ内科クリニック

3 末期腎不全患者にESAやHIF-PH阻害薬投与行うも貧血の改善に乏しく骨髓異形成症候群の診断に至った一例

西道 晨陽¹⁾、林 佐保¹⁾、佐藤 克樹¹⁾、矢田 知隆¹⁾、坂井 健太郎¹⁾、松井 礼²⁾、東 治道¹⁾

1) 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院腎臓内科、2) 同 聖マリアヘルスケアセンター

4 静脈壁と強固に癒着したカフ型長期留置カテーテルをイントロデューサースイスを用いて抜去し得た一例

井上 めぐみ¹⁾、大賀 健司¹⁾、奥 美裕¹⁾、水戸 実希¹⁾、原 雅俊¹⁾、中川 兼康¹⁾、中井 健太郎¹⁾、恩塚 龍士²⁾、小江 雅弘²⁾、徳本 正憲¹⁾

1) 日本赤十字社福岡赤十字病院 腎臓内科 2) 同 心臓血管外科

5 妊娠中に妊娠高血圧腎症を原因とするネフローゼ症候群を発症した症例

松本 英展¹⁾、松野 真莉子²⁾、西田 明弘¹⁾、竹内 実芳¹⁾、福満 研人¹⁾、中俣 悠亮¹⁾、牟田 隆則¹⁾、植木 研次³⁾、松隈 祐太³⁾、藤崎 毅一郎¹⁾

1) 株式会社麻生飯塚病院 腎臓内科、2) 同 産婦人科、3) 九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学

6 治療に難渋しリツキシマブにより肺胞出血を来さず臨床的寛解を得た抗GBM抗体型糸球体腎炎の一例

井上 真凜¹⁾、福井 明子¹⁾、木下 真以¹⁾、吉住 瑛理子¹⁾、藤澤 宏亘¹⁾、春山 直樹¹⁾、石田 素子²⁾、中山 勝¹⁾

1) 国立病院機構九州医療センター 腎臓内科、2) 同 膠原病内科

閉会の辞 14:50～15:00 (10分)

福岡県透析医会会長 小倉記念病院 副院長 兼 腎臓内科主任部長 **金井 英俊** 先生